

## Elastaasi 1, ulosteesta (1718 F-Elast1)

### Tutkimuksen tarkoitus

Haiman vajaatoiminnan epäily, epäselvien ripulioireyhtymien selvittely. Kroonisen pankreatiitin sekä kystisen fibroosin ja muiden perinnöllisten haiman vajaatoimintatilojen diagnostiikka.

### Tutkimuksen suorittaminen

- Ulostakaa laajaan astiaan, WC- paperille tai muoville. Ulostesta otetaan näyte välittömästi ulostuksen jälkeen. Ulosteseen ei saa olla sekoittunut virtsaa.
- Avatkaa ulostenäytepurkki ja laittakaa purkin kannessa kiinni olevalla lusikalla nokare (noin teelusikallista) ulostetta purkkiin (ei täyteen).
- Mikäli uloste on löysää (ripuliuloste), on purkkiin laitettava noin ruokalusikallinen ulostetta.
- Sulkekaa purkki huolellisesti. Huolehdi, ettei näytettä tule purkin ulkopuolelle.
- Kirjoittakaa tarraan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Kiinnittäkää tarra purkkiin.
- Laittakaa näytepurkki muovipussiin ja sulkekaa pussi hyvin.

### Näytteen kuljetus ja säilytys

Tuokaa näyteputki laboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen (ei viikonloppuisin). Jos näytettä joudutaan säilyttämään kotona, säilytetään se jääkaapissa.

